

# LES SIGNAUX ENVOYÉS PAR LES VICTIMES

Il est important de considérer tout changement de comportement d'un enfant.


## PETITE ENFANCE

Jeux sexuels inappropriés pour l'âge

Trouble du sommeil

Régressions

Masturbations compulsives



Changement dans les habitudes alimentaires

Cauchemars

Peurs intenses

Dessins

Perte de contrôle du sphincter :  
énurésie et encoprésie

## ÂGE SCOLAIRE / PRIMAIRE

Difficultés dans l'apprentissage

Conduites hypersexualisées

Difficultés à partager les vestiaires et/ou peur à être vu dévêtu

Énurésie et encoprésie secondaires



Phobies scolaires

Migraines et crampes abdominales

Difficultés à s'intégrer et avoir des relations dans un groupe mixte

## ADOLESCENCE

Sous estimation de la personne

Idées ou tentatives de suicide

Migraines et douleurs abdominales qui ne sont pas dues à l'organisme

Comportement sexuel « dissolu »

Mensonges

Fugues



Conduites hypersexualisées

Troubles alimentaires :  
boulimie ou anorexie

Consommation d'alcool ou de drogues

Comportement antisocial

Conduite « auto nuisible »

Echec scolaire/abandon/absentéisme

Scarifications